





consommation d'éner-

gie

OSRAM PARATHOM LED GU10 DEGRÉUABLE

9 kWh/1000h

Boîtier Verre Longueur 52 mm Température de couleur 2700 K Ø 50 mm Flux lumineux 575 lm Tension d'entrée 220-240 V/CA

8.3 W Puissance Rendu des couleurs (Ra) 90

60 Degré Contrôle Angle d'émission Variateur à coupure

de phase descen-

dante

Canaux 1 Durée de vie L70 / B50 15000 h

Article	Couleur du boîti	er	Prix 14,95 €	
180276	Argent	ww		
GU10 +	- CV IP2	20 1 CH	A t	







PHILIPS MASTER VALUE DT LED GU10 DIM-TO-WARM

220-240 V/CA Boîtier Tension d'entrée Verre

Température de couleur 2000-2700 K Rendu des couleurs (Ra) 90

Angle d'émission 36 Degré Contrôle Variateur à coupure de phase descen-Durée de vie L70 / B50 25000 h

dante

Longueur 54 mm Canaux 50 mm

Article	Couleur du boît	ier	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Prix
180212	Argent	ww	270 lm	3,7 W	4 kWh/1000h	14,95 €
180113	Argent	ww	355 lm	4,9 W	5 kWh/1000h	16,95 €

1

