

## **VADSBO** Dimmer

## LED Drehdimmer 0-100%

1 – 200W	Einstellbar: minimale Dimmstufe	SIG-9032001	96,96 €
0 – 300W	Einstellbar: minimale und maximale Dimm- stufe / Eliminieren von Flimmer / Boost für trägstartende Verbrau- cher	SIG-9032101	124,73 €
ВхНхТ	8,4 x 8,4 x 4,5 cm 8,7 x 8,7 x 4,3 cm		
Т	2,1 cm		
Farbe	weiß		



0000



## LED Tastdimmer mit Neutralleiter, 0-100%

1 – 200W	Einstellbar: minimale Dimmstufe	SIG-9032201	96,96 €
1 – 440W	Einstellbar: minimale Dimmstufe	SIG-9032301	124,73 €
ØxT	5,6 x 2,2 cm		
Farbe	weiß		



## Anwesenheitsdetektor mit Tageslichtsensor 1-10V

- Nachlaufzeit von 5 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar,
- Standby-Dimmwert einstellbar (10/20/30/50%)
- Erfassungsfläche (Ø x H): max.18 x 10 Meter
- Tageslichtsensor integriert
- Mikrowellen-Frequenz: 5,8 GHz +/+ 75 Mhz

Schaltleistung: 800W (kapazitive) bzw. 2000W (ohmsche)		NO-7500141216	94,44 €
LxBxH	10,2 x 4,5 x 2,8 cm		
Aufbaugehäuse IP20		NO-7500012016	25,69 €
Aufbaugehäuse IP65		NO-7500026500	33,33 €
LxBxH	10,7 x 10,7 x 6 cm		





