



D PROFESSION UP & DOWN

- ·hohe Lichtleistung
- ·geringer Blendwert
- ·dimmbar
- ·inkl. Uplight für indirektes Licht

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	3000 mm
Farbtemperatur	4000 K	Sockellänge	560 mm
Lichtstrom	7180 lm	Sockelbreite	65 mm
Leistung	60 W	Sockelhöhe	38 mm
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1177,4 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	53 mm	Abstrahlwinkel 2	24 Grad
Höhe	53 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Ansteuerung	Preis
620113	Silber	NW	1-10 V	399,95 €
620114	☐ Weiß	NW	1-10 V	399,95 €
620115	Schwarz	NW	1-10 V	399,95 €
620116	Silber	NW	DALI 1.0 / DT6	429,95 €
620117	☐ Weiß	NW	DALI 1.0 / DT6	429,95 €
620118	Schwarz	NW	DALI 1.0 / DT6	429,95 €
620104	Silber	NW	Mit Phasenanschnittsdimmer / -abschnittsdimmer	399,95 €
620111	☐ Weiß	NW	Mit Phasenanschnittsdimmer / -abschnittsdimmer	399,95 €
620112	Schwarz	NW	Mit Phasenanschnittsdimmer / -abschnittsdimmer	399,95 €









