

OFFICE THREE STANDARD TABLE

- ·optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- ·direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- ·hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- ·Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- ·Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- ·inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- ·inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	10100 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	1159 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Breite	64 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Höhe	1194 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktste-
Sockellänge	500 mm		cker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Leistung	80 W		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
346063	Weiß	NW	999,95 €
346064	Silber	NW	999,95 €
346065	Schwarz	NW	999,95 €
1 2.	IP20		

Zubehör für 346063

930727 Montagesatz für Tischleuchte Office Three

Zubehör für 346064

930728 Montagesatz für Tischleuchte Office Three

Zubehör für 346065

930729 Montagesatz für Tischleuchte Office Three



39,95 €



39,95 €



39,95 €